



MEVLÜT CEYLAN DİSLİ






lüt
EYLAN
Dişli

CYD

CFZ



dişlide **LİDER** marka



biz...

1983 Yılında başladığımız sanat hayatımıza, 1998 yılında Mevlüt Ceylan Dişli firmasını kurarak dişli üretim sektörüne farklı bir soluk getirdik. Firmamız; otomotiv sektöründe diferansiyel kit ve kutuları, tarım sektöründe şanzıman, ayna, mahruti ve ekipman dişlileri üretmektedir. Mevlüt Ceylan Dişli Avrupa'nın ithal şanzımanlarına karşılık yerli şanzımanlar üretmiştir.


2015 yılı itibari ile Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde toplam 20.000 m² alan üzerine 7.000 m² kapalı alana ve ileri teknolojiye sahip yeni fabrikamızla yurt içi ve yurt dışı pazarlarda hizmet vermek hedefiyle üretime devam etmekteyiz.

Misyonumuz


Dişli ve şanzıman sektöründe müşterilerimizin beklentilerini karşılayabilecek kapsamda kaliteli, güncel ve güvenilir ürünler üreterek, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimizin memnuniyetini ve refahını artırmaktır.

Vizyonumuz




Yurtiçinde ve yurtdışında sektöründe lider ve öncü bir firma olarak sektöre yön vermektir.



MEVLÜT
CEYLAN
DİSLİ



CD 100




Özellikler / Specifications



Ürün Kodu / Product Code

CD 100

Vites / Gearshift	1.Vites First Gear	2.Vites Second Gear	3.Vites Third Gear	4.Vites Fourth Gear
Dışlı Düzeni / Gear Arrangement	17-21	19-20	20-19	21-17
Çevrim Oranı / Gear Ratio	1/0,375	1/0,441	1/0,488	1,0,573
Giriş Devri / Input Speed	540	540	540	540
Çıkış Devri / Output Speed	203	238	264	309
Güç / Power	110 HP			
Kullanım Alanı / Usage Area	Rotavator / Rotary Tillers			
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 140			
Yağ Hacmi / Oil Ratio	5 lt			




CD 105




Özellikler / Specifications

Ürün Kodu / Product Code	CD 105			
Vites / Gearshift	1.Vites First Gear	2.Vites Second Gear	3.Vites Third Gear	4.Vites Fourth Gear
Dişli Düzeni / Gear Arrangement	17-21	19-20	20-19	21-17
Çevrim Oranı / Gear Ratio	1/0,375	1/0,441	1/0,488	1,0,573
Giriş Devri / Input Speed	540	540	540	540
Çıkış Devri / Output Speed	203	238	264	309
Güç / Power	140 HP			
Kullanım Alanı / Usage Area	Rotovator / Rotary Tillers			
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 140			
Yağ Hacmi / Oil Ratio	5,8 lt			





CD 107



Özellikler / Specifications

Ürün Kodu / Product Code

CD 107

Dişli Düzeni / Gear Arrangement

Çevrim Oranı / Gear Ratio 0,78 0,78 0,6 0,6

Giriş Devri / Input Speed 540 1000 540 1000




Çıkış Devri / Output Speed 415 780 328 607

Güç / Power 250 HP

Kullanım Alanı / Usage Area Rotovator / Rotary Tillers

Yağ Cinsi / Oil Grade SAE 140


Yağ Hacmi / Oil Ratio 7 lt




Özellikler / Specifications

Ürün Kodu / <i>Product Code</i>	CD 110			
Vites / <i>Gearshift</i>	1.Vites <i>First Gear</i>	2.Vites <i>Second Gear</i>	3.Vites <i>Third Gear</i>	4.Vites <i>Fourth Gear</i>
Dişli Düzeni / <i>Gear Arrangement</i>	18-23	19-21	21-19	18-23
Çevrim Oranı / <i>Gear Ratio</i>	1/0,378	1/0,437	1/0,533	1,0,616
Giriş Devri / <i>Input Speed</i>	540	540	540	540
Çıkış Devri / <i>Output Speed</i>	204	236	288	333
Güç / <i>Power</i>	70 HP			
Kullanım Alanı / <i>Usage Area</i>	Rotavator / <i>Rotary Tillers</i>			
Yağ Cinsi / <i>Oil Grade</i>	SAE 140			
Yağ Hacmi / <i>Oil Ratio</i>	5 lt			





CD 120




Özellikler / Specifications



Ürün Kodu / Product Code

CD 120

Vites / Gearshift	1.Vites First Gear	2.Vites Second Gear	3.Vites Third Gear	4.Vites Fourth Gear
Dışlı Düzeni / Gear Arrangement	16-22	18-20	20-18	22-16
Çevrim Oranı / Gear Ratio	1/0,380	1/0,470	1/0,580	1,0,717
Giriş Devri / Input Speed	540	540	540	540
Çıkış Devri / Output Speed	205	253	313	387
Güç / Power	40 HP			
Kullanım Alanı / Usage Area	Rotovator / Rotary Tillers			
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 140			
Yağ Hacmi / Oil Ratio	3,5 lt			





CD 130





Özellikler / Specifications

Ürün Kodu / Product Code	CD 130			
Vites / Gearshift	1.Vites First Gear	2.Vites Second Gear	3.Vites Third Gear	4.Vites Fourth Gear
Dişli Düzeni / Gear Arrangement	16-19	17-18	18-17	19-16
Çevrim Oranı / Gear Ratio	1/0,498	1/0,558	1/0,626	1,0,702
Giriş Devri / Input Speed	540	540	540	540
Çıkış Devri / Output Speed	269	301	338	379
Güç / Power	70 HP			
Kullanım Alanı / Usage Area	Rotovator / Rotary Tillers			
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 140			
Yağ Hacmi / Oil Ratio	3,5 lt			





CD 200



Özellikler / Specifications

Ürün Kodu / Product Code

CD 200

Dişli Düzeni / Gear Arrangement

Çevrim Oranı / Gear Ratio

0,517

1,93

Giriş Devri / Input Speed

540

540

Çıkış Devri / Output Speed

279

1044

Güç / Power

70 HP

Kullanım Alanı / Usage Area


Rotovator / Rotary Tillers

Yağ Cinsi / Oil Grade



SAE 140

Yağ Hacmi / Oil Ratio

3,5 lt




CD 220





Özellikler / Specifications

Ürün Kodu / Product Code	CD 220	
Dişli Düzeni / Gear Arrangement		
Çevrim Oranı / Gear Ratio	0,538	1,85
Giriş Devri / Input Speed	540	540
Çıkış Devri / Output Speed	290	1002
Güç / Power	65 HP	
Kullanım Alanı / Usage Area	Rotovator / Rotary Tillers	
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90	
Yağ Hacmi / Oil Ratio	2,1 lt	






CD 230




Özellikler / Specifications

Ürün Kodu / Product Code	CD 230	
Dişli Düzeni / Gear Arrangement		
Çevrim Oranı / Gear Ratio	0,68/1	1/1,46
Giriş Devri / Input Speed	540	540
Çıkış Devri / Output Speed	369	789
Güç / Power	20 HP	
Kullanım Alanı / Usage Area	Rotatör	
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90	
Yağ Hacmi / Oil Ratio	0,8 lt	



CD 250



Özellikler / Specifications

Ürün Kodu / Product Code

CD 250

Dışlı Düzeni / Gear Arrangement

Çevrim Oranı / Gear Ratio

0,333

3

Giriş Devri / Input Speed

540

540

Çıkış Devri / Output Speed

180

1620

Güç / Power

65 HP

Kullanım Alanı / Usage Area


Çukur Açma Makinesi

Yağ Cinsi / Oil Grade



SAE 90

Yağ Hacmi / Oil Ratio

1,8 lt




CD 260





Özellikler / Specifications

Ürün Kodu / Product Code	CD 260	
Dişli Düzeni / Gear Arrangement		
Çevrim Oranı / Gear Ratio	0,333	3
Giriş Devri / Input Speed	540	540
Çıkış Devri / Output Speed	180	1620
Güç / Power	40 HP	
Kullanım Alanı / Usage Area	Çukur Açma Makinesi	
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90	
Yağ Hacmi / Oil Ratio	1,2 lt	




CD 300





Özellikler / Specifications

Ürün Kodu / Product Code	CD 300
Dişli Düzeni / Gear Arrangement	
Çevrim Oranı / Gear Ratio	0,538
Giriş Devri / Input Speed	540
Çıkış Devri / Output Speed	290
Güç / Power	75 HP
Kullanım Alanı / Usage Area	Sıra Arası Çapa Makinesi
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90
Yağ Hacmi / Oil Ratio	1,5 lt






CD 310





Özellikler / Specifications

Ürün Kodu / Product Code	CD 310
Dişli Düzeni / Gear Arrangement	
Çevrim Oranı / Gear Ratio	0,625
Giriş Devri / Input Speed	540
Çıkış Devri / Output Speed	337
Güç / Power	55 HP
Kullanım Alanı / Usage Area	Sıra Arası Çapa Makinesi
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90
Yağ Hacmi / Oil Ratio	1,3 lt



CD 320



Özellikler / Specifications

Ürün Kodu / Product Code

CD 320

Dişli Düzeni / Gear Arrangement

Çevrim Oranı / Gear Ratio

0,625

1,6

Giriş Devri / Input Speed

540

540

Çıkış Devri / Output Speed

337

864

Güç / Power

55 HP

Kullanım Alanı / Usage Area

Sıra Arası Çapa Makinesi


Yağ Cinsi / Oil Grade

SAE 90


Yağ Hacmi / Oil Ratio

1,3 lt





CD 340




Özellikler / Specifications



Ürün Kodu / Product Code

CD 340

Vites / Gearshift	1.Vites First Gear	2.Vites Second Gear	3.Vites Third Gear	4.Vites Fourth Gear
Dişli Düzeni / Gear Arrangement				
Çevrim Oranı / Gear Ratio	1			
Giriş Devri / Input Speed	540			
Çıkış Devri / Output Speed	540			
Güç / Power	20 HP			
Kullanım Alanı / Usage Area	Çapa Makinesi			
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 140			
Yağ Hacmi / Oil Ratio	0,7 lt			



CD 350



Özellikler / Specifications

Ürün Kodu / Product Code



CD 350

Vites / Gearshift	1.Vites First Gear	2.Vites Second Gear	3.Vites Third Gear	4.Vites Fourth Gear
Dışlı Düzeni / Gear Arrangement				
Çevrim Oranı / Gear Ratio	0,684			
Giriş Devri / Input Speed	540			
Çıkış Devri / Output Speed	370			
Güç / Power	15 HP			
Kullanım Alanı / Usage Area	Çayır Biçme Makinesi			
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 140			
Yağ Hacmi / Oil Ratio	0,5 lt			





CD 360




Özellikler / Specifications


Ürün Kodu / Product Code

CD 360

Vites / Gearshift	1.Vites First Gear	2.Vites Second Gear	3.Vites Third Gear	4.Vites Fourth Gear
Dişli Düzeni / Gear Arrangement				
Çevrim Oranı / Gear Ratio	0,681			
Giriş Devri / Input Speed	540			
Çıkış Devri / Output Speed	368			
Güç / Power	20 HP			
Kullanım Alanı / Usage Area	Çayır Biçme Makinesi			
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 140			
Yağ Hacmi / Oil Ratio	1,1 lt			



CD 400



Özellikler / Specifications

Ürün Kodu / Product Code

CD 400

Dişli Düzeni / Gear Arrangement

Çevrim Oranı / Gear Ratio

0,333

3

Giriş Devri / Input Speed

540

540

Çıkış Devri / Output Speed

180

1620

Güç / Power

70 HP

Kullanım Alanı / Usage Area


Sap Parçalama Makinesi

Yağ Cinsi / Oil Grade



SAE 90

Yağ Hacmi / Oil Ratio

2 lt



CD 410



Özellikler / Specifications

Ürün Kodu / Product Code

CD 410

Dişli Düzeni / Gear Arrangement

Çevrim Oranı / Gear Ratio

0,333

3

Giriş Devri / Input Speed

540

540

Çıkış Devri / Output Speed

180

1620

Güç / Power

70 HP

Kullanım Alanı / Usage Area


Sap Parçalama Makinesi

Yağ Cinsi / Oil Grade



SAE 90

Yağ Hacmi / Oil Ratio

2,2 lt



CD 420




Özellikler / Specifications


Ürün Kodu / Product Code

CD 420

Vites / Gearshift	1.Vites First Gear	2.Vites Second Gear	3.Vites Third Gear	4.Vites Fourth Gear
Dışlı Düzeni / Gear Arrangement				
Çevrim Oranı / Gear Ratio	1,92			
Giriş Devri / Input Speed	540			
Çıkış Devri / Output Speed	1035			
Güç / Power	30 HP			
Kullanım Alanı / Usage Area	Sap Parçalama Makinesi			
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 140			
Yağ Hacmi / Oil Ratio	1,3 lt			



CD 430



Özellikler / Specifications



Ürün Kodu / Product Code

CD 430

Vites / Gearshift	1.Vites First Gear	2.Vites Second Gear	3.Vites Third Gear	4.Vites Fourth Gear
Dişli Düzeni / Gear Arrangement				
Çevrim Oranı / Gear Ratio	7,2/1			
Giriş Devri / Input Speed	540			
Çıkış Devri / Output Speed	75			
Güç / Power				
Kullanım Alanı / Usage Area	Ot Toplama Makinesi			
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 140			
Yağ Hacmi / Oil Ratio	3 lt			





CD 500






Özellikler / Specifications

Ürün Kodu / Product Code	CD 500			
Vites / Gearshift	1.Vites First Gear	2.Vites Second Gear	3.Vites Third Gear	4.Vites Fourth Gear
Dişli Düzeni / Gear Arrangement	24-32	32-24		
Çevrim Oranı / Gear Ratio	1/0,362	1,0,644		
Giriş Devri / Input Speed	540	540		
Çıkış Devri / Output Speed	196	348		
Güç / Power	85 HP			
Kullanım Alanı / Usage Area	Dik Rotovator			
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 140			
Yağ Hacmi / Oil Ratio	3,6 lt			





CD 600



Özellikler / Specifications


Ürün Kodu / Product Code

CD 600

Vites / Gearshift	1.Vites First Gear	2.Vites Second Gear	3.Vites Third Gear	4.Vites Fourth Gear
Dışlı Düzeni / Gear Arrangement				
Çevrim Oranı / Gear Ratio	3			
Giriş Devri / Input Speed	540			
Çıkış Devri / Output Speed	1620			
Güç / Power	30 HP			
Kullanım Alanı / Usage Area	Pancar Sökme Makinesi			
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90			
Yağ Hacmi / Oil Ratio	1 lt			



CD 610



Özellikler / Specifications

Ürün Kodu / Product Code	CD 610			
Vites / Gearshift	1.Vites First Gear	2.Vites Second Gear	3.Vites Third Gear	4.Vites Fourth Gear
Dişli Düzeni / Gear Arrangement				
Çevrim Oranı / Gear Ratio	1/0,5	1/0,33		
Giriş Devri / Input Speed	540	540		
Çıkış Devri / Output Speed	270	180		
Güç / Power	35 HP			
Kullanım Alanı / Usage Area	Pancar Sökme Makinesi			
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90			
Yağ Hacmi / Oil Ratio	1 lt			



**MEVLÜT
CEYLAN
DİSLİ**

www.mevlutceylan.com.tr

Otomotiv Grubu
Automotive Group



CD 950



CD 952



CD 955



CD 955-1



CD 957




Tarım Grubu
Agricultural Group



CD 910

Özellikler / Specifications

Ürün Kodu / Product Code	CD 910	
Kullanılan Şanzımanlar Used transmission	Z Z	M M
CD100, CD105, CD107,	27-41-32	7
CD110, CD120, CD130		



CD 912

Özellikler / Specifications

Ürün Kodu / Product Code	CD 912	
Kullanılan Şanzımanlar Used transmission	Z Z	M M
CD100, CD105, CD107,	31-31-23	8
CD110, CD120, CD130		



CD 920

Özellikler / Specifications

Ürün Kodu / Product Code	CD 920	
Kullanılan Şanzımanlar Used transmission	Z Z	M M
CD200 CD220	17 - 37 - 26	7



CD 922

Özellikler / Specifications

Ürün Kodu / Product Code	CD 922	
Kullanılan Şanzımanlar Used transmission	Z Z	M M
CD200, CD220	17-40-29	6,5



CD 924

Özellikler / Specifications

Ürün Kodu / Product Code	CD 924	
Kullanılan Şanzımanlar Useo transmission	Z Z	M M
CD 230	17 - 36 - 29	6
	CD 230	



CD 926

Özellikler / Specifications

Ürün Kodu / Product Code	CD 926	
Kullanılan Şanzımanlar Useo transmission	Z Z	M M
	41 41	6



CD 930

Özellikler / Specifications

Ürün Kodu / Product Code	CD 930	
Kullanılan Şanzımanlar Useo transmission	Z Z	
	15-23	



CD 940

Özellikler / Specifications




Ürün Kodu / Product Code	CD 940		
Kullanılan Şanzımanlar Useo transmission	Z Z	Z Z	Z Z
CD200 CD220	8-38	13-13	10-35

MEVLÜT
CEYLAN
DİSLİ

www.mevlutceylan.com.tr

CEYLAN DİSLİ

Yedek Para Grubu
Spare Parts Group





Çapa Şanzıman Dişli Grubu



MEVLÜT CEYLAN DİSLİ

Büyükkayacık Mh. Org San 4. Böl.
405 Nolu Sk. No:4 Selçuklu / KONYA
Tel : +90 332 345 13 46
Fax : +90 332 345 13 47
bilgi@mevlutceylan.com.tr